


# Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej



- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 8cm koloru żółtego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.3cm
- 2 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
- 3 - warstwa odsączająca z pospółki o gr. 10cm po zagęszczeniu
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym  
wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami  
nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01

Nie dopuszcza się wbudowania materiałów betonowych uszkodzonych  
Całość robót wykonać zgodnie z decyzją MZDW.

Mazowiecki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  
REJON DROGOWY W CIECHANOWIE  
ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów  
PROJEKT UZGODNIONO Z ZARZĄDEM DROG

2019-03-28

DYREKTOR  
Rejonu Drogowego w Ciechanowie  
mgr inż. Renata Drążewska

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-108 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Przaanysz, Szosa Ciechanowska - droga wojewódzka nr 617 - Budowa sieci wodociągowej			NR RYS: 5
Inwestor	MZGKIM sp. z o.o. w Przaanyszu			SKALA: ---
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		DATA: 21-03-2019
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL0140/PWB8/18		