

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 t.j.), o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p., którego przedmiotem jest:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zatwierdzam

Anna Strześniewska – Prezes Zarządu

ROZDZIAŁ 1 - INFORMACJE OGÓLNE:

1.1 Zamawiający:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu

Adres Zamawiającego: ul. Kacza 9

Kod, miejscowość: 06-300 Przasnysz

NIP: 7611438775

REGON: 551205391

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000084386,

reprezentowany przez: Annę Strześniewska - Prezes Zarządu

Strona internetowa Zamawiającego: www.mzgkimprzasnysz.pl

Godziny urzędowania: w robocze w godzinach od 7:00 do 15:00

1.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

1.3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

1.4. Postępowanie oznaczone jest znakiem 4/2020/G. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1.5 Definicje na potrzeby niniejszej SIWZ, za:

Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiającego - uważa się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu z siedzibą w Przasnyszu, ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz.

Zamówienie – uważa się zamówienie publiczne, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Ustawę - uważa się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843).

SIWZ - uważa się niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozporządzenie w sprawie dokumentów - uważa się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Rozporządzenie w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - uważa się rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3/16 z 6.1.2016 str. 16).

JEDZ - uważa się Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017.1320) dalej zwane **rozporządzeniem uske**.

1.5. Tryb udzielenia zamówienia:

1.5.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym tj. przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie **art. 11 ust 8 ustawy**.

1.5.2 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 2 - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **fabrycznie nowego (rok produkcji 2020) samochodu ssąco – płuczącego o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej** o następujących parametrach:

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Pojazd wraz z zabudową specjalną o funkcji ssąco – płuczącej:
 - a. Przeznaczony głównie do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej,
 - b. Zapewniający największą mobilność w terenie zabudowanym.
2. Zabudowany pojazd musi posiadać dokumenty niezbędne do zarejestrowania jako pojazd specjalny w świetle przepisów RP.
3. Termin realizacji zamówienia i dostawy zabudowanego pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami - **do dnia 30.09.2020 r.**
4. Okres gwarancji i rękojmi na podwozie:
 - a. Min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) – serwis producenta musi znajdować się w woj. mazowieckim,
 - b. Serwis gwarancyjny oraz przeglądy podwozia będą wykonywane w autoryzowanej stacji obsługi wskazanej w ofercie.
 - c. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego, w tym wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (koszty dojazdu oraz robocizny i materiałów ponosi Zamawiający).
5. Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę:
 - a. Min. 24 miesiące – serwis producenta musi znajdować się w Polsce,
 - b. Serwis gwarancyjny oraz przeglądy zabudowy będą wykonywane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Zawodzie 70 w Przasnyszu,
 - c. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego zabudowy, w tym wykonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producenta zabudowy (koszty dojazdu oraz robocizny i materiałów ponosi Wykonawca).
6. Reakcja serwisu max. 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia (faksem, e-mailem) lub zgłoszenia telefonicznego do godz. 15:00 każdego dnia roboczego.
7. Warunki gwarancji nie mogą być sprzeczne z zapisami SIWZ i umowy.
8. Pojazd musi posiadać kartę pojazdu, dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu jako pojazd specjalny, instrukcje eksploatacji i konserwacji, karty gwarancyjne, karty charakterystyk technicznych, deklaracje zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. Załączone dokumenty powinny umożliwiać rejestrację i eksploatację pojazdu w Polsce.
9. Pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w Polsce w zakresie: ochrony środowiska, przepisów o ruchu drogowym, przepisów BHP.
10. Pojazd/zabudowa musi być tak skonstruowany, aby nie było konieczności zgłaszania urządzenia do Urzędu Dozoru Technicznego – potwierdzenie wraz z uzasadnieniem Wykonawca złoży w formie pisemnej przy podpisaniu umowy.
11. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu, na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Zawodzie 70 w Przasnyszu

12. Zamówienie obejmuje również szkolenie max. 3 operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji technicznej, zakończone wystawieniem zaświadczeń pozwalających do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji zamawianego pojazdu. Szkolenie odbędzie się w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia dostawy samochodu do Zamawiającego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODWOZIA

- 1) Rok produkcji
 - a) Fabrycznie nowe – rok produkcji: druga połowa roku 2019 lub rok 2020
- 2) Dopuszczalna masa całkowita:
 - a) Max. 18 000 kg
- 3) Silnik
 - a) Silnik o mocy zapewniającej jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, min. 290 KM
 - b) Norma emisji spalin: min. EURO6
 - c) Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
 - d) Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym
 - e) Elektroniczna regulacja silnika
 - f) Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%
 - g) Filtr paliwa
 - h) Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody
 - i) Podgrzewany filtr paliwa
 - j) Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika
 - k) Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych,
 - l) Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy
 - m) Sprężarka powietrza
 - n) Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca
 - o) Żarowe urządzenie rozruchowe
 - p) Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h
 - q) Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG)
- 4) Napęd:
 - a) 4x2 – na koła tylne
- 5) Układ dolotowy i wydechowy
 - a) Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny
 - b) Wydech wyprowadzony do góry z lewej strony
 - c) Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry
- 6) Skrzynia biegów
 - a) Skrzynia biegów min. 9 przełożeń
 - b) Włącznik ustawienia neutralnego
- 7) Przystawki odbioru mocy
 - a) PTO fabryczna
- 8) Przednia oś / Przednie zawieszenie
 - a) Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 7,5 t
 - b) Stabilizator przedniej osi
- 9) Tylne osie / Tylne zawieszenie
 - a) Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 11,5 t
 - b) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
 - c) Stabilizator tylnej osi
- 10) Opony
 - a) Oś przednia 2 szt. min. 295/80R22,5
 - b) Oś tylna 4 szt. min. 295/80R22,5

- c) Koło zapasowe 1szt. min. 295/80R22,5
- 11) Zbiorniki paliwa
 - a) Zbiornik paliwa min. 150 l z prawej strony, z pisemną zgodą zawartą w umowie na zamontowanie w zbiorniku dodatkowej sondy ilości paliwa do celów monitoringu parametrów pracy i położenia GPS nie skutkującego utratą gwarancji
 - b) Zbiornik AdBlue min. 15 l
 - c) Mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku
 - d) Wlew paliwa zamykany na klucz – 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego
 - e) Korek zbiornika AdBlue, 1 szt.
- 12) Układ kierowniczy
 - a) Układ kierowniczy lewostronny
 - b) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
 - c) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
 - d) Zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką
 - e) Blokada koła kierownicy z immobilizerem
- 13) Rama
 - a) Rozstaw osi max 4150 mm
- 14) Układ hamulcowy
 - a) Elektroniczny System Hamulcowy
 - b) ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
 - c) System anty-poślizgowy (ASR)
 - d) ESP - układ stabilizacji toru jazdy
 - e) Hamulce tarczowe osi przedniej
 - f) Hamulce tarczowe osi tylnej
 - g) Przyłącze sprężonego powietrza z przodu
 - h) Osuszacz powietrza
- 15) Kabina wyposażenie zewnętrzne
 - a) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
 - b) Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych
 - c) Centralny zamek
 - d) Zdalne sterowanie dla centralnego zamka
 - e) Szyba przednia ze szkła zespolonego, ogrzewana
 - f) Szyby drzwi przyciemniane
 - g) Lusterko krawężnikowe zgodne z obowiązującymi przepisami
 - h) Lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU)
 - i) Główne lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie
 - j) Zderzak przedni stalowy
- 16) Kabina wyposażenie wewnętrzne
 - a) Pokrycie siedzeń odporne na zabrudzenia oraz dodatkowo pokrowce na siedzenia
 - b) Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
 - c) Siedzenia dla 2 pasażerów, dopuszcza się siedzenie podwójne
 - d) Obicie drzwi zmywalne
 - e) Klimatyzacja bezfreonowa
 - f) Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
 - g) Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
 - h) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
 - i) Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'B')
 - j) Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'A')
 - k) Schowek nad szybą przednią
 - l) Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika
- 17) Wskaźniki

- a) Komputer pokładowy w języku polskim
- b) Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 18) Oświetlenie
 - a) Regulacja zasięgu świateł
 - b) Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego
 - c) Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87)
 - d) Światła pozycyjne
 - e) Boczne światła obrysowe
- 19) Radio
 - a) Radio z CD lub mp3 – fabryczne z głośnikami
- 20) Układ elektryczny
 - a) Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy
 - b) Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
 - c) 2 akumulatory 12V 155Ah „niewymagające konserwacji”
 - d) Skrzynka na akumulatory zamykana.
 - e) Generator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A
 - f) Elektryczny mechanizm wycieraczek
- 21) Inne
 - a) Instrukcja obsługi w języku polskim
 - b) Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne
 - c) Apteczka
 - d) Trójkąt ostrzegawczy oryginalny
 - e) Lampa ostrzegawcza
 - f) Przewód do pompowania 20m z manometrem
 - g) Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia
 - h) 1 klin pod koła
 - i) Gaśnica
 - j) Dywaniki
- 22) Kolor
 - a) Podwozie: kolor czarny lub szary
 - b) Kabina: kolor pomarańczowy

Pozostałe elementy wyposażenia podwozia, zgodnie z wyposażeniem standardowym oferowanego modelu samochodu u danego producenta.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZABUDOWY

1. Rok produkcji 2020
2. Zabudowa specjalna o funkcji ssąco - płuczącej.
3. Pojazd powinien zapewnić udrożnienie kanalizacji sanitarnej o średnicach rur od 150 mm do 600 mm przy maksymalnym zamuleniu do 100%.
4. Pojazd powinien usuwać zanieczyszczenia takie jak: piasek, tłuszcz, ziemia, gruz, itp.
5. Układ ssący powinien zapewniać wybieranie nieczystości z głębokości co najmniej 6 m od poziomu gruntu.
6. Zbiornik
 - a) Cylindryczny zbiornik, z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika, wszystko wykonane ze stali kwasoodpornej, mazerowanej
 - b) Grubość blachy min. 6 mm
 - c) Objętość min. 8 500 litrów
 - d) Posadowiony na ramie pomocniczej wykonanej ze stali węglowej o podwyższonej wytrzymałości, w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach

- e) Rama pomocnicza lakierowana, lakierem poliuretanowym w kolorze ramy podwozia
- 7. Podziały zbiornika:
 - a) Komora szlamu ok. 4 000 l
 - b) Komora wody ok. 4 500 l
 - c) Komory połączone zaworem pneumatycznym umożliwiającym napełnienie obu komór czystą wodą
 - d) Zbiornik dzielony stałą przegrodą
- 8. Napełnianie komory wody
 - a) Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem
 - b) Złącze do węża strażackiego typu Storz C
 - c) System zabezpieczający przed skażeniem wody w sieci wodociągowej podczas napełniania
 - d) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem z oznakowaniem pojemności co ¼ pojemności,
 - e) Spust wody ze zbiornika rurociągiem umożliwiającym spust wody poza obrys pojazdu
- 9. Opróżnianie komory szlamu
 - a) Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien lub poprzez podniesienie zbiornika i płukanie strumieniem wody pod ciśnieniem za pomocą dysz płuczących
 - b) Komora szlamu wyposażona od wewnątrz w dysze płuczące umożliwiające mycie i ułatwiające opróżnianie komory
 - c) Ruchoma kłapa kontrolna w tłoku wygarniającym
 - d) Wszystko wykonane ze stali kwasoodpornej
- 10. Dennica zamykająca
 - a) Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
 - b) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – 1 szt.
 - c) Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
 - d) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
 - e) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
- 11. Koryto zrzutowe szlamu
 - a) Z blachy kwasoodpornej mazerowanej,
 - b) Zamontowana pod dennicą
- 12. Kontrola napełnienia komory szlamu
 - a) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu
 - b) Chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej mazerowanej
 - c) Możliwość czyszczenia bez demontażu
- 13. Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej tak, aby był łatwy dostęp przy nie rozłożonym kołowrocie na wąż ciśnieniowy DN25
 - a) DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie –1 szt.
 - b) Złącze typu strażackiego
 - c) Zaślepki transportowe, odpowietrzniki
 - d) wykonane ze stali kwasoodpornej
- 14. Pompa ssąca (kompresor) - łopatkowa
 - a) Chłodzona cieczą
 - b) Automatyczne smarowanie
 - c) Wydajność ssania min. 1080 m³/h – do pracy ciągłej
 - d) Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora
 - e) Zamontowana wysoko na ramie pomocniczej
- 15. Napęd pompy ssącej
 - a) Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny

16. System zabezpieczający pompę ssącą
- a) Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających
 - b) Separator cyklonowy oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem pływakowym odcinającym o poj. min 75 l., wykonany ze stali kwasoodpornej mazerowanej. Pokrywa separatora umożliwia wyjęcie wkładu filtrującego bez demontażu
 - c) System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bar.
 - d) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
 - e) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
 - f) Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie
 - g) Filtr powietrza ze stali kwasoodpornej w obudowie aluminiowej
 - h) Tłumik hałasu o poj. min 100l., wykonany ze stali kwasoodpornej mazerowanej
17. Pompa wysokociśnieniowa:
- a) Pompa nurnikowa
 - b) Wydajność przy min. 170 bar, min. 330 l/min max. 340 l/min
 - c) Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej
18. Napęd pompy wysokociśnieniowej:
- a) Poprzez przekładnię i wał kardana
19. Rurociągi pompy ciśnieniowej:
- a) Min. DN25, wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)
 - b) Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia
 - c) Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym
 - d) Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia
 - e) Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali kwasoodpornej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie.
 - f) Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z reszek wody, kolektor wykonany ze stali kwasoodpornej
20. System zabezpieczający pompę wodną:
- a) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy
 - b) Zawór przeciążeniowy
 - c) Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody
 - d) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
 - e) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody
 - f) Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody
21. Kołowrót na wąż ssawny zintegrowany z wyciągnikiem, wykonany ze stali kwasoodpornej, sterowany radiowo i z kasy
- a) Zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku
 - b) Kołowrót i wyciągnik zespolony, stanowiący jeden zespół (nie dopuszcza się posadowienia oddzielnie na zbiorniku kołowrotu i wyciągnika)
 - c) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji
 - d) Wyciągnik podnoszony o kąt min 48 stopni
 - e) Kołowrót z wyciągnikiem obracany o kąt min 250 stopni
 - f) Zasięg pracy kołowrotu z wyciągnikiem na bok lewy, prawy i do tyłu min. 4800 mm – mierzony od osi obrotu
 - g) Pokrywa rewizyjna do czyszczenia
 - h) Nawinięty wąż ssawny DN110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim
 - i) Możliwość spustu wody nad osadowej poprzez kołowrót z wyciągnikiem
22. Główny kołowrót ciśnieniowy wykonany ze stali kwasoodpornej:

- a) Zainstalowany na tylnej dennicy
 - b) Otwieranie oraz zamykanie, kołowrotu hydraulicznie
 - c) Pojemność szpuli min. 120 m dla węża o średnicy wewnętrznej DN25
 - d) Uchylny o kąt min 180 stopni na stronę lewą (kierowcy)
 - e) Zasięg pracy w poziomie min. 1250 mm
 - f) Licznik wysuwu węża ciśnieniowego
 - g) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża
 - h) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego na szpuli
 - i) regulowana prędkość rozwijania węża ciśnieniowego
23. Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy wykonany ze stali kwasoodpornej:
- a) Zamocowany do ramy podwozia z prawej strony za tylną osią
 - b) Pojemność szpuli min. 60 m dla węża o średnicy wewnętrznej DN13
 - c) Napęd hydrauliczny
 - d) Ręczne, suwakowe, wspomaganie układania węża
24. Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w:
- a) Włącznik główny
 - b) Włącznik jazda
 - c) Włącznik luz
 - d) Włącznik praca
 - e) Włącznik lamp błyskowych
 - f) Włącznik lamp roboczych
 - g) Włącznik systemu ogrzewania wody czystej
 - h) Kontrolki pracy układu ogrzewania
25. Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające:
- a) Wskaźniki:
 - i. Licznik obrotów silnika podwozia:
 - ii. Kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu
 - iii. Kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku
 - iv. Kontrolka wyłącznika awaryjnego
 - v. Licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań
 - b) Przełączniki
 - i. Praca kompresora: włącz / wyłącz
 - ii. Ciśnienie: włącz / wyłącz
 - iii. Zawór klapowy: otwórz / zamknij
 - iv. Regulacja obrotów silnika (+/-)
 - v. Wyłącznik awaryjny
 - vi. Sterowanie wysięgnikiem
 - vii. Sterowanie kołowrotem
 - c) Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi:
 - i. Rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego
 - ii. Otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z węzłem wysokociśnieniowym
 - iii. Potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego
26. Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:
- a) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij
 - b) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść
27. Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w:
- a) Licznik pracy kompresora
 - b) Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej
 - c) Wyłącznik awaryjny

- d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego
 - e) Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony
 - f) Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie
 - g) Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty
 - h) Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona
 - i) Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz
28. Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:
- a) Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego
 - b) Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego
29. Stanowisko sterowania kołowrotem/wysięgnikiem hydraulicznym (beprzewodowe) funkcje pilota sterowania radiowego:
- a) Podnoszenie / opuszczanie
 - b) Wysuwanie / wsuwanie
 - c) Obrót: lewo / prawo
 - d) Zwijanie/rozwijanie węża ssawnego
 - e) Praca kompresorem: ssanie / tłoczenie
 - f) Zawór klapowy: otwarty / zamknięty
 - g) Ciśnienie wody: włącz/wyłącz
 - h) Obroty silnika +/-
 - i) Wyłącznik awaryjny
30. System hydrauliczny:
- a) Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi
 - b) Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku pojazdu, do ramy podwozia
31. System pneumatyczny:
- a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze
32. Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do minus 15 stopni C.
- a) Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia
 - b) Podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h
 - c) Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h
 - d) Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, wszystkie węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej
 - e) Pompa obiegowa zamontowana z boku pojazdu do ramy podwozia
33. Skrzynki, osłony i stelaże na wyposażenie:
- a) Wszystko wykonane ze stali kwasoodpornej mazerowanej
 - b) Zamykane na klucz z drzwiczkami, dł. min 3 m– skrzynki z lewej i prawej strony pojazdu
 - c) Osłony pompy ciśnieniowej i kompresora z wygłuszeniem, tak wykonane, aby ze skrzynkami tworzyły jeden ciąg
 - d) Stelaż na węże ssące z lewej strony
 - e) Z prawej strony stelaż na drabinę
34. Węże na wyposażeniu
- a) Wąż ciśnieniowy kanałowy główny o długości min.120 m i średnicy wewnętrznej DN 25 w podwójnym oplocie tekstylnym
 - b) Wąż ciśnieniowy pomocniczy o długości min. 60 m i średnicy wewnętrznej DN 13
 - c) Wąż ssący zbrojony DN110 okuty (złącza strażackie) min. 2 sztuki po ok. 3 metry (długość dopasowana do długości stelaża na węże)
35. Oświetlenie robocze do pracy nocnej
- a) Lampy Led montowane w tylnej części zbiornika na stałe szt.2, u góry zabudowy
 - b) Lampa Led montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt.
 - c) Lampa Led montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego

- d) Lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem, zamontowana w skrzynce narzędziowej
 - e) Lampy Led robocze po 2szt., montowane po lewej i prawej stronie pojazdu, do oświetlenia miejsca pracy z boku pojazdu
 - f) możliwość niezależnego włączania oświetlenia wymienionego w punktach opisanych powyżej
36. Oświetlenie ostrzegawcze
- a) Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy z logo Zamawiającego
 - b) Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu na zbiorniku
37. Uchwyty transportowe dla:
- a) Węża ciśnieniowego DN25
 - b) Węża ciśnieniowego DN13
 - c) Pistoletu wysokociśnieniowego
38. Lakierowanie
- a) Podzespoły zabudowy, wykonane ze stali innej niż kwasoodporna lakierowane w kolorze srebrnym, lakierem poliuretanowym wg standardów RAL9003
39. Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:
- a) Folia odbłaskowa wg obowiązującej normy, z przodu i z tyłu pojazdu
40. Wyposażenie pojazdu
- a) Dysze na wąż DN25:
 - i. Uniwersalna, 1 strumień czołowy i min. 6 strumieni czyszczących ustawionych pod różnymi kątami (np. 3x25 stopni i 3 x 35 stopni), o średnicy zewnętrznej odpowiadającej średnicy zewnętrznej węża ciśnieniowego – 1 szt.
 - ii. Ciągąco – płuczka, kulista lub jajowa, 1 czołowy i min. 6 strumieni czyszczących – 1 szt.
 - iii. Dysza z 1 czołowym strumieniem rotacyjnym i min. 8 strumieniami czyszczącymi – 1 szt.
 - iv. Typu „bomba”, płuczka – czyszcząca, 1 strumień czołowy i min. 10 strumieni czyszczących ustawionych pod różnymi kątami (np. 5x15 stopni i 5 x 30 stopni), średnica zewnętrzna głowicy min. 75 mm – 1 szt.
 - v. Typu „bomba”, dolnostrumieniowa, z niecentrycznym przyłączem węża, strumienie czyszczące skierowane na dno kanału, min. 9 strumieni czyszczących – 1 szt.
 - vi. Wibrująca rotacyjna, z przesuniętym środkiem ciężkości, możliwość stosowania w rurach z tworzyw sztucznych i betonowych, min. 4 strumienie rotacyjne – 1 szt.
 - vii. Do wycinania korzeni w rurociągach – 1 szt.
 - b) Dysze na wąż DN13:
 - i. Uniwersalna, 1 strumień czołowy i min. 6 strumieni czyszczących ustawionych pod różnymi kątami (np. 3x25 stopni i 3 x 35 stopni), o średnicy zewnętrznej odpowiadającej średnicy zewnętrznej węża ciśnieniowego – 1 szt.
 - ii. Dysza z 1 czołowym strumieniem rotacyjnym i min. 6 strumieniami czyszczącymi – 1 szt.
 - c) Dysze do pistoletu ciśnieniowego – 2 sztuki
 - d) Rura osłonowa na wąż ciśnieniowy DN25 – szt.1
 - e) Rolka prowadząca na wąż kanału – szt. 1
 - f) Rolka prowadząca dolna – szt. 1
 - g) Gracka wygarniająca
 - h) Pojemnik na mydło w płynie, kran do mycia rąk zamontowany na filtrze wody
 - i) Injektor wykonany ze stali kwasoodpornej

- j) Drabina o długości min 6m (dopuszcza się drabinę w dwóch częściach z możliwością połączenia odcinków)
- k) Uchwyt do przewozu pachołków min. 3 szt., wykonany ze stali kwasoodpornej wraz z pachołkami
- l) Pojemnik na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej
- m) Pistolet do ciśnieniowego mycia z dwoma różnymi dyszami

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Zdalne sterowanie radiowe umożliwiające sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami urządzeń zabudowanymi na samochodzie z wyświetlaczem.
2. Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu, przy pracy obu pomp na max. parametrach.
3. Zabudowa wyposażona w błyskowe lampy ostrzegawcze zamontowane w widocznych i charakterystycznych miejscach (min. 1 lampa z tyłu zabudowy).
4. Na pojeździe (po obu stronach zbiornika) będą naklejone napisy reklamowe/znaki firmowe zajmujące powierzchnię o wymiarach min. 0,6 m x 2 m. Dodatkowo napisy reklamowe/znaki firmowe zajmujące powierzchnię o wymiarach min. 0,3 m x 0,5 m zostaną umieszczone na obu stronach kabiny (okolice drzwi). Dokładne miejsca, w których napisy reklamowe/znaki firmowe będą umieszczone zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. W cenie oferty należy ująć wykonanie ww. napisów/znaków firmowych.
5. Dokumenty wymagane wraz z pojazdem:
 - a) Książka gwarancyjna,
 - b) Instrukcje obsługi w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej zabudowy pojazdu,
 - c) Szczegółowa specyfikacja z parametrami technicznymi zastosowanych materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, płyny, smary itp. wraz z ich zamiennikami, oraz terminarz przeglądów technicznych.
 - d) Świadectwo homologacji WE na pojazd skompletowany
 - e) Katalog części w formie rysunkowej i elektronicznej
 - f) Pozostałe dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji
 - g) Katalog części zamiennych zabudowy.
 - h) Schematy ideowe i montażowe:
 - instalacji hydraulicznej,
 - obwodów zasilających,
 - obwodów pomiarowych i automatyki, - obwodów sygnalizacyjnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń, wskazanych w ppkt. „charakterystyka techniczna podwozia” i „charakterystyka techniczna zabudowy” oraz innych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów niegorszych niż określone w niniejszej SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający żąda złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów i urządzeń.

2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2.5. Warunki dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

ROZDZIAŁ 3 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia – **do 30.09.2020 r.** rozumiany jako dostawa kompletnego i w pełni wyposażonego pojazdu i podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA:

- 4.1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
- a) nie podlegają wykluczeniu;
 - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
- 4.2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- 4.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4.5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 4.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 4.7. **Określenie warunków udziału w postępowaniu:**
- 4.7.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w pkt 4.2. lit. a):
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w celu potwierdzenia tego warunku.
 - 4.7.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa pkt 4.2. lit. b), jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum **1.000.000,00 zł**.
 - 4.7.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4.2. lit. c), jeżeli wykaże, że wykonał dostawę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **3 dostaw** polegających na sprzedaży 3 szt. samochodów ssąco-ciśnieniowych o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej o wartości min. 800.000,00 zł każdy pojazd
- 4.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 4.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 4.10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
- 4.11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 4.12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.8., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.7.2. oraz 4.7.3.
- 4.13. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 4.14. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.5. ppkt 1-8 SIWZ.
- 4.15. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt 1):
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.,) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.)

ROZDZIAŁ 5 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt. a, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

zamawiający nie wymaga specjalnych uprawnień.

5.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt b, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt. c, Zamawiający żąda od wykonawcy:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. **Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.**

5.4. **Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.**

5.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
- 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);

- 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
- 5) **wykonawca w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Oświadczenie Wykonawca składa w formie elektronicznej w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem platformy EPZ.

5.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.5:

- 1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
- 2) ppkt 2)-4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.6. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 5.6 ppkt 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.7. stosuje się.

5.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.5. ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 5.6. ppkt 1) , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- 5.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 5.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 5.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
- 5.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.5. ppkt 1-5.

ROZDZIAŁ 6 ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 6.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 6.2. Jednolity dokument w formacie DOC **stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ**. W przypadku wypełniania jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- 6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
- 6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 6.5. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 6.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczegółności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

6.7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

6.8. **Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:**

a) **spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. dokumenty wymienione w punktach 5.1, 5.2, 5.3 SIWZ**

b) **spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. następujące dokumenty:**

- **Homologacja typu WE na pojazd kompletny – kopia**
- **Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE**
- **Rysunek 3D z zaznaczeniem głównych podzespołów: kołowrót z wysięgnikiem, wciągarki na węże ciśnieniowe duża i mała, pompy wysokociśnieniowej wody i kompresora**
- **Karty katalogowe oferowanych głównych podzespołów: pompy ciśnieniowej wody, kompresora, węża ciśnieniowego DN25, głowic**
- **Oświadczenie, że podzespoły których karty katalogowe Wykonawca przedstawia zostaną zamontowane w oferowanym pojeździe**

c) **brak podstaw wykluczenia, tj. dokumenty wymienione w punkcie 5.5 SIWZ**

6.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 – dalej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.10. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6.13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale.

- 6.14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.13. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 6.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 6.16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 6.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 6.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6.19. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 6.20. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 6.21. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
- 6.22. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 6.23. 6.23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 6.24. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 5.2. i 5.3. podlegają sumowaniu.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w Rozdziale 5 pkt. 5.5., 5.6. i 5.7. wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem „Liderem”, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ 7 – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

7.1 Informacje ogólne

- 7.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji platformy EPZ pod adresem: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/>
- 7.1.2. Wykonawca uzyskuje dostęp do platformy EPZ poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto i postępuje zgodnie z instrukcjami operatora. Wykonawca po zalogowaniu ma dostęp do bazy postępowań Zamawiających i wybiera z listy przedmiotowe postępowanie. **Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez system EPZ.**
- 7.1.3. Za pośrednictwem tego kanału komunikacji elektronicznej Wykonawca: zadaje pytania do treści SIWZ, składa ofertę wraz z ew. pełnomocnictwami, składa JEDZ, przekazuje oświadczenie o grupie kapitałowej, przekazuje wszelkie inne dokumenty i oświadczenia w postaci elektronicznej wymagane w SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego. Powiadomienia oraz wezwania od Zamawiającego Wykonawca znajdzie na swoim koncie platformy EPZ.
- 7.1.4. Sposób postępowania na platformie EPZ ilustrują instrukcje oraz zestaw FAQ dostępne po zalogowaniu do platformy.
- 7.1.5. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ.
Terminem przekazania informacji do Wykonawcy przez Zamawiającego jest data wygenerowana przez system EPZ. UWAGA: Termin złożenia oferty wyrażony w formacie HH:MM:SS jest tym samym co termin wyrażony w formacie HH:MM.
- 7.1.6. Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej oraz przekazania na nośniku danych (np. płycie CD, pendrive). Ofertę należy złożyć w elektronicznym oryginale, w języku polskim podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 7.1.7. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądze, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego do platformy EPZ, podobnie jak inne dokumenty.
- 7.1.8. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza:

- dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 - dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy- dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 7.1.9. Oferta i oświadczenie JEDZ mogą być wycofane i złożone przez Wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma dostępu do złożonych dokumentów.
- 7.1.10. Oferta, oświadczenia, wyjaśnienia i uzupełnienia (z wyjątkiem dokumentów wydanych w oryginale jako dokumenty elektroniczne) muszą być podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Pzp oraz rozporządzenia w sprawie dokumentów.
- 7.1.11. Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia JEDZ w formacie PDF i podpisanie podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
Nie należy składać JEDZ w formacie xml.
Wykonawca nie może szyfrować przekazywanych plików.
Nie zaleca się grupowania niepodpisanych plików do jednego folderu i podpisywania ich podpisem kwalifikowanym jako plików poddanych kompresji danych przez zapisanie ich jako plik archiwum. Prawo uznaje taką operację tylko jako potwierdzenie za zgodność.
Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania).
- 7.1.12. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który można załączyć na Platformie EPZ to 20 MB. Dopuszczalne formaty plików są podane każdorazowo w opcji zapisywania plików do systemu EPZ w trakcie ich ładowania do systemu.
- 7.1.13. Wymagania dla stanowiska komputerowego Wykonawcy: system operacyjny WINDOWS 8,10, przeglądarka internetowa IE, EDGE, MOZILLA FIREFOX, CHROME. Połączenie z internetem. System WINDOWS 7 jako nie mający wsparcia od producenta nie jest już rekomendowany.
- 7.1.14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Podczas załączania przez Wykonawcę plików do oferty należy skorzystać z opcji „dodania pliku z tajemnicą przedsiębiorstwa” . W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji , Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
- 7.1.15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem ich późniejszych zmian – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r zmieniającego

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 7.2. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia, udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie.
- 7.3. Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 7.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

7.6 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

- 7.6.1 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej za pomocą adresu: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl
- 7.6.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, (art. 38 ust.1 ustawy).
- 7.6.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa, (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy).
- 7.6.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której umieścił SIWZ –(art. 38 ust. 2 ustawy).
- 7.6.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie internetowej – (art. 38 ust. 4 ustawy). 7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie –(art. 38 ust. 6 ustawy).
- 7.6.6 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy.
- 7.6.7 Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
- 7.6.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

ROZDZIAŁ 8 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości **30.000,00 zł. słownie (trzydzieści tysięcy zł 00/100)**.

8.2 Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, ze zm.).
- 8.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu nr 30 8924 0007 0000 2206 2000 0001 z adnotacją „Wwadium – przetarg nieograniczony dostawa samochodu specjalistycznego”
- 8.4. **Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert**, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
- 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upęłnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
- 8.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest wnieść dokument wadialny (gwarancję lub poręczenie) wraz z ofertą. Dokument ten powinien mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta wystawiającego dokument.
- 8.8. Brak złożenia wadium w określonym terminie, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
- 8.9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
- 8.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
- 8.11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
- 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ 9 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 9.4. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem systemu EPZ.
Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Oferty składane elektronicznie oraz każdy z załączników muszą być uprzednio podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przed ich załączeniem w systemie EPZ.
- 9.5. Formularz ofertowy powinien zostać przygotowany przez Wykonawcę na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w formie formatu pdf opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 9.6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną

w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

- 9.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy p.z.p., w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 9.9 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać nw. dokumenty podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożone za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji platformy EPZ:
- a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 - b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 2 do SIWZ
 - c) dowód wniesienia wadium
 - d) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
- 9.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: **„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)”** . Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAŁ 10 - WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY

- 10.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
- 10.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta.
- 10.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania, poprzez złożenie powiadomienia .

ROZDZIAŁ 11 - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

- 11.1. Wykonawca wypełnia dokładnie formularz oferty zgodnie z jego treścią.
- 11.2. Oferta musi zawierać ryczałtową wartość brutto w złotych, zwaną dalej „ceną”. Oferowana cena brutto powinna zawierać w sobie wszystkie koszty w tym: transport, obowiązujący podatek VAT.
- 11.3. Cena określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- 11.4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i zawierać podatek VAT. Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie.
- 11.5. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 11.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną „za pomocą cyfr” a ceną wpisaną „słownie” Zamawiający uzna za właściwą cenę wpisaną „słownie”.

ROZDZIAŁ 12 - OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

- 12.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
„CENA” – waga 95 %
„GWARANCJA” – waga 5 %, (kryterium GWARANCJA dotyczy gwarancji na zabudowę pojazdu)
- 12.2 Zamawiający oceniać będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria, w skali punktowej od 1 do 100 na podstawie złożonej oferty.
- 12.3 Maksymalna ilość punktów jaką po zsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów może uzyskać oferta wynosi 100 punktów.
- 12.4 Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.5 Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów:

Kryterium CENA

Ilość punktów jaką otrzymają poszczególne oferty zostanie ustalona wg wzoru:

$$Kc=(Cn:Cb) \times 100 \times 95\%$$

Cn- najniższa zaoferowana cena brutto

Cb- cena brutto badanej oferty

Kryterium GWARANCJA

Okres gwarancji powinien zawierać się w przedziale od 24 do 60 miesięcy od daty dostawy pojazdu. Wykonawcy są zobowiązani wyrazić oferowany okres gwarancji w pełnych miesiącach.

Ilość punktów jaką otrzymają poszczególne oferty zostanie ustalona wg wzoru:

$$Kg=(Gb:Gn) \times 100 \times 5\%$$

Gb- okres gwarancji wyrażony w pełnych miesiącach zaproponowany w badanej ofercie

Gn - najdłuższy okres gwarancji wyrażony w pełnych miesiącach zaproponowany spośród wszystkich złożonych ofert

- 12.6 Łączna ilość punktów do porównywania ofert (W) jaką otrzyma dana oferta, zostanie ustalona w następujący sposób:
 $W=Kc+Kg$
- 12.7 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą ilość punktów po zsumowaniu punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
- 12.8 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 12.9 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ 13 –SKŁADANIE, OTWARCIE I BADANIE OFERT:

- 13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/> nie później niż do dnia 09.04.2020 r. do godz. 10.00.

Dokumenty (pliki) które zaczną być ładowane do systemu EPZ przed upływem terminu składania ofert lecz proces ten nie zakończy się sukcesem do upływu terminu składania ofert, zostaną uznane za niezłożone (przypadek składania ofert w ostatniej chwili).

- 13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.04.2020 r. o godzinie 10:30, po uzyskaniu przez Zamawiającego dostępu do złożonych plików.
- 13.3. W chwili otwarcia ofert system EPZ automatycznie udostępnia zalogowanym użytkownikom listę firm, które złożyły dokumenty w terminie składania ofert.
- 13.4. Podczas otwarcia elektronicznych ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 13.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 13.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
- 13.7. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ 14 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- 14.1. Na mocy art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą na **60 dni**.
- 14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 14.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 14.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ 15 - FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:

- 15.1. Informuje wszystkich wykonawców o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.
- 15.2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej.

- 15.3. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
- 15.4. Wykonawca przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest:
- 1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - 2) w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
 - 3) przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
- 15.5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 7** do niniejszej SIWZ.
- 15.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy.

ROZDZIAŁ 16 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

- 16.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 16.2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10%** ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia.
- 16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku stępujących formach:
- 1) w pieniądzu,
 - 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że obowiązek kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) w gwarancjach bankowych,
 - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej SIWZ.
- 16.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Przasnyszu nr 30 8924 0007 0000 2206 2000 0001 z adnotacją:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”
- 16.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 16.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia.
- 16.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie.

Wymaga się, aby powyższe zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowana przez Zamawiającego.

- 16.8 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie.
- 16.9 Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 16.10 Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
- 16.11 W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obowiązują uregulowania zawarte w art. od 147 do 151 ustawy.

ROZDZIAŁ 17 - EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU DO OFERTY:

- 17.1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 17.2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. Takimi okolicznościami mogą być w szczególności:
 - 1) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego, bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;
 - 2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy,
 - 3) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
 - 4) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
- 17.3. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
- 17.4. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności dotyczących zamówień dodatkowych.
- 17.5. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych identyfikacyjnych wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach wszelkie skutki prawne obciążają wykonawcę.
- 17.6. Pełna treść projektu umowy znajduje się w **Załącznik nr 7 do SIWZ**.

ROZDZIAŁ 18 - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY:

- 18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.
- 18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 - JEDZ - jednolity dokument w formie DOC (wersja edytowalna)

Nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw

Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

Nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr 7 – Wzór umowy